

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

г. Бежецк
(место составления акта)

“ 04 ” 04 20 16 г.
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 57

По адресу/адресам: 171660, Тверская область, Краснохолмский район, д. Барбино, д. 14
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Ершова Евгения Петровича от « 16 » февраля 20 16 г. № 57

была проведена проверка в отношении:

Наименование юридического лица

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя Муниципальное бюджетное дошкольное

Образовательное учреждение «Барбинский детский сад»

(МБДОУ «Барбинский детский сад»)

Свидетельство о регистрации 1026901540731 ИНН/КПП 6928003301/692801001

Адрес 171660 Тверская область Краснохолмский район д. Барбино, д.14

регистрации место нахождения юридического лица

или регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства

телефон 8-920-181-65-71

Руководитель Бакурина Вероника Николаевна

Продолжительность проверки:

31.03.2016г. с 10-30 до 13-00 – 2ч. 30 мин.

04.04.2016г. с 14-00 до 14-30 – 0ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 дня/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) почтовое извещение о вручении от 24.02.2016г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист – эксперт Семенов Роман Николаевич
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе: помощник врача - эпидемиолога Морозова Инга Владимировна, фельдшер-лаборант Вьюга Надежда Анатольевна;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Территория д/с ограждена, озеленена. Территория д/с имеет наружное электрическое освещение. На земельном участке выделяются следующие зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона.

В игровой зоне оборудованы игровые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга используются зеленые насаждения. Все игровые площадки оборудованы песочницами со съёмными крышками, спортивным оборудованием с учетом роста-возрастных особенностей детей, теньевыми навесами.

В хозяйственной зоне установлены контейнеры для сбора мусора. Площадка для сбора мусора асфальтирована, контейнеры для сбора мусора оборудованы крышками. Вывоз мусора проводится регулярно МП ЖКУ (г. Красный Холм) по договору № 18 от 11.01.2016 г. Уборка территории проводится ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и по мере загрязнения территории.

Детское учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 01.10.2015г. № 467 серия 69Л01 № 0001404 (выдана Министерством образования Тверской области). Функционирование учреждения осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным требованиям.

Часы работы д/у с 07-30 до 18-00 часов.

Соблюдение требований законодательства по защите прав потребителей: Вывеска на учреждении оформлена в соответствии с требованиями по защите прав потребителей - Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", уголок для родителей оформлен, договора с родителями детей и учреждением заключаются. Проведен анализ представленных для проверки договоров об образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенных между МДОУ «Барбинский детский сад» и родителем ребенка, посещающего дошкольную группу (договор от 25.08.2015 г. с гр.Ржевской О.В., договор от 01.10.2015 с гр.Соловьёвой Л.Н., договор от 01.09.2015 г. с гр.Мордасовой К.А.). В ходе анализа договоров нарушений «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 (далее по тексту - Правил), не выявлено.

Зона застройки включает в себя основное здание ДООУ. Здание д/с одноэтажное, кирпичное, построенное по типовому проекту в 1975г., рассчитано на 1 группу. На момент проверки в ДООУ функционирует 1 разновозрастная группа. Списочный состав детей 16 человек. Исходя из расчета площади групповой комнаты наполняемость детей (фактически находящихся в группе) не превышает норму. Кроме этого в здании располагаются кабинет заведующей, пищеблок, складское помещение.

Оборудование и размещение:

В состав групповой ячейки входят: приемная, групповая, туалетная, буфетная.

Спальная оборудована стандартными кроватями. Мягкий инвентарь выделен. Постельного белья достаточно (по 3 комплекта на ребёнка).

Игровое помещение оборудовано стандартной мебелью с учетом антропометрических показателей и возраста детей. Количество мебели соответствует списочному составу детей, имеются шкафы для хранения игрушек и методического материала, детская мебель для игр. Мебель расставлена с учетом санитарных правил. Игрушки в игровой соответствуют возрастным показателям детей и требованиям санитарных норм. Игрушки моют ежедневно в конце рабочего дня, для их обработки выделены отдельные промаркированные емкости.

Для раздачи питания в игровом помещении групповой ячейки установлены столы. В групповой имеется буфетная, оборудованная шкафами для хранения чистой посуды, двумя мойками для мытья столовой посуды. Подача горячей воды через смесители к моечным ваннам в буфетной обеспечена. Отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Моющими и дезинфицирующими средствами детский сад обеспечен в достаточном количестве. Ветошь для обработки посуды

выделена, хранение упорядочено.

Туалетное помещение делится на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне санитарных узлов установлено 2 унитаза, количество установленных унитазов предусмотрено проектом. В умывальной зоне уставлены 2 раковины для мытья рук детей в соответствии с проектом. К раковинам обеспечен подвод горячей и холодной воды через смесители. Для хранения полотенец установлены вешалки с индивидуальными ячейками. Все полотенца имеют маркировку. Проектом не предусмотрено оборудование туалетной комнаты душевым поддоном. Отсутствует отдельный шкаф (стеллаж) для хранения индивидуальных горшков, горшки хранятся в шкафу для уборочного инвентаря, не оборудованы умывальная раковина для персонала и отдельный водопроводный кран для технических целей – п. 17.3, п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Приемная оборудована детскими индивидуальными промаркированными шкафами для одежды и лавочками в достаточном количестве, шкафами для хранения верхней одежды персонала групп.

Отделка групповых помещений: Во всех помещениях отделка проведена строительными и отделочными материалами безвредными для здоровья детей. Цветовая гамма отделочных материалов в учебном кабинете соответствует санитарным требованиям. Стены покрыты материалами, допускающими их уборку влажным способом, потолки - побелка, пол – линолеум; в туалетных комнатах пол – плитка, стены облицованы плиткой, потолки - побелка. В помещениях групповой, туалетной, приемной краска на оконных рамах отслаивается, некоторые оконные стекла имеют трещины и расколы, состояние оконного блока не позволяет проводить качественную уборку и чистку оконных стекол в соответствии с санитарными требованиями – ст. 24 ФЗ РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16, п. 7.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Естественное и искусственное освещение помещений:

Во всех группах естественное освещение и оборудовано искусственное освещение - лампы накаливания, энергосберегающие лампы. По результатам инструментальных замеров уровень искусственной освещенности во всех помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» протокол испытаний № 1/1182 от 16.03.16г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510327 от 13.03.2013 г. действителен до 13.03.2018 г.)

Водоснабжение – из собственного колодца. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения туалетных, буфетных, пищеблока. Не обеспечен подвод горячей воды через смесители к раковине в туалетной для персонала – п. 9.4, п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Качество водопроводной воды по микробиологическим (ОМЧ, ТКБ, ОКБ) и санитарно-химическим (мутность, цветность, привкус, запах) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." (протокол испытаний № 1/1465 от 28.03.16г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510327 от 13.03.2013 г. действителен до 13.03.2018 г.) – п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Канализационные сети - Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на территории учреждения оборудован отстойник. Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод проводится по договору от 11.01.2016г. с МП ЖКУ (г. Красный Холм) не реже 1 раза в полгода. Здание оборудовано внутренними канализационными сетями.

Отопление д/у от собственной котельной на твердом топливе. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Режим проветривания в учреждении соблюдается. Вентиляция в помещениях – естественная, представлена оконными форточками и фрамугами. На пищеблоке оборудована локальная вытяжная вентиляционная система над эл. плитой. Параметры микроклимата в угловом помещении здания (1 этаж спальная), в горячем цехе на пищеблоке соответствуют требованиям п. 8.4, п. 8.7 СанПин 2.4.13049-13 (протокол испытаний № 1/1183 от 16.03.2016г. филиа-

ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510327 от 13.03.2013 г. действителен до 13.03.2018 г.).

Санитарный режим: Во всех помещениях ежедневно 2 р. в день проводится уборка влажным способом с применением моющих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, моющих средств достаточно. Спец. одеждой персонал обеспечен в полном объеме. В учреждении оборудован отдельный туалет для персонала в соответствии с требованиями п. 6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13. В д/у дератизационные работы проводятся в установленном порядке, договор ДЕЗ-3/21 от 06.03.2016г., филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510327 от 13.03.2013 г. действителен до 13.03.2018 г.). Моющих (кальцинированная сода, жидкое моющее средство), дезинфицирующих (хлормисепт, хлорамин) достаточно.

Смена постельного белья проводится 1 р. в неделю, смена полотенец 1 р. в неделю и по мере загрязнения. Стирка белья производится в прачечной МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» по договору от 01.01.2016 г. № 1. Грязное белье доставляется в прачечную в матерчатых мешках. После использования мешки сдаются в стирку.

Медицинская деятельность:

Медицинский блок проектом не предусмотрен. Медицинский работник отсутствует, нет в штатном расписании. Заключен договор с ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 29.02.2016г. № 2016-8/му. Прививки проводятся прививочной медсестрой в прививочном кабинете детской поликлиники, согласно плана. За 2015 год пораженных педикулезом не выявлено. Дети и персонал ежегодно в плановом порядке обследуются на гельминтозы. За 2015 год инвазированных не было.

Прохождение медицинского обследования и санитарно-гигиенического обучения:

Количество работающих в ДОУ 4 человека. Проверены личные медицинские книжки работников детского сада. Отметки о профилактических прививках имеются. Медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение пройдены своевременно.

Организация питания: Питание детей 4х разовое при 10,5 часовом режиме работы ДОУ. На питание выделяется 72 рубля в день на одного ребенка.

Примерное меню, утвержденное руководителем организации, рассчитанное не менее чем на 2 недели, составлено. Фактический рацион питания соответствует разработанному в учреждении меню. Журналы «бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок», «журнал здоровья», «журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», «журнал проведения витаминизации» ведутся в установленном порядке. С – витаминизация проводится. Суточные пробы хранятся в холодильнике при соблюдении температурного режима и сроков хранения. В учреждении создана бракеражная комиссия в составе 3-х человек, бракераж готовой пищи проводится всеми членами комиссии.

Поставщики продуктов и продовольственного сырья: ООО «Светлана» договор № 1 от 11.01.2016 г. Прием продовольственного сырья осуществляется при наличии сопроводительных документов, подтверждающие качество и безопасность.

Помещения пищеблока: складское помещение, горячий цех совмещенный с моечным отделением и цехом обработки сырой продукции. Цех оборудован цельнометаллическими столами для обработки пищевых продуктов, эл. мясорубкой, ваннами для обработки продовольственного сырья.

Горячий цех оборудован технологическим оборудованием (эл. плита, духовой шкаф), цельнометаллическими производственными столами для вареной и сырой продукции. Стол для салатов и стол для хлеба не цельнометаллические – п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Поточность технологического процесса на пищеблоке в горячем цехе не соблюдается, производственные столы расставлены с нарушением требований, при приготовлении пищи отмечается перекрест сырой и готовой продукции – п. 8.1 СП 2.3.6.1079-01. Участок по приготовлению салатов и порционированию готовых блюд оборудован бактерицидной лампой. Пищеблок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией с естественным побуждением, над эл. плитой оборудована локальная вытяжная система. На пищеблоке не установлены ванны для обработки продовольственного сырья, раковина для мытья рук персонала – п. 13.1, 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В зоне для мытья посуды установлены 2 мойки для мытья посуды с подводом холодной и горячей воды. Обеспечено наличие правил мытья посуды и инвентаря с указанием концен-

траций и объемов применяемых моющих средств и объемов. Отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах. Моющих средств достаточно. Для дезинфекции посуды, инвентаря, оборудования используется хлормисепт, для обработки яиц используется хлорамин.

В складском помещении для хранения продуктов установлены стеллажи, 1 бытовой холодильник. Наличие прибора для измерения температуры и влажности воздуха и контрольных термометров в холодильном оборудовании обеспечено. Условия и сроки хранения продуктов и продовольственного сырья соблюдаются.

Помещения пищеблока отделаны строительными материалами в соответствии с санитарными требованиями.

Спец. одеждой работники столовой обеспечены, хранение личной и спецодежды упорядочено. Аптечка для оказания первой медицинской помощи на пищеблоке имеется.

Проверка весового оборудования проведена своевременно, договор № 15605 от 08.02.2016г. с ФБУ «Тверской ЦСМ». Последняя проверка проведена 17.02.2016г.

Исследованные пробы готовой продукции от 22.03.2016г. для исследования по микробиологическим показателям (капуста тушеная, молочно-томатная подлива, суп вермишелевый на курином бульоне) – соответствуют требованиям НД (протоколы испытаний № 1/1466-1/1468 от 28.03.2016г). Исследуемые пробы овощей (морковь, свекла) – соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ» - протоколы испытаний № 1/1474-1/1475 от 24.03.16г. Исследуемая проба картофеля по радиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - протокол испытаний № 1/1477 от 28.03.16г. Исследуемая проба капусты по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - протокол испытаний № 1/1476 от 28.03.16г. Смывы на паразитологические исследования с оборудования, инвентаря, с руки персонала, учебной мебели соответствуют СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ» – протоколы испытаний № 1/1478 - 1/1487 от 24.03.16г. Исследованная проба хлеба «Украинский новый» (производитель ОАО «Волжский пекарь», г. Тверь, ул. Дарвина, д. 5) по санитарно-химическим и радиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - протокол испытаний № 1/1472 от 28.03.16г.

▪ В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

ФЗ РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Семенов Р.Н.
(подпись проверяющего)



Бакурина В.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 57 от 16.02.16г., извещение, материалы фотосъемки с фотокамеры мобильного телефона Alcatel one touch POP 2.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Семенов Р.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

акт направлен заказным письмом с уведомлением
исх. № 09/579-16 от 04.04.2016г